



DATE	14.01.2026_v02
UPDATE	A/0126
CODE	—
PRODUCT	Label Linea FORTECID Formiche 1 kg ROMAL DUST
DIMENSIONS	220 x 175 mm
PARAF	XJ4KGK
DIE CUT N.	—
FONT SIZE	—

	BLACK		Die cut line
	MAGENTA		
	YELLOW		
	CYAN		

Impianto di proprietà Formevet Srl - Vietata la manomissione

cod. 165682 | | gdp.it

ROMAL DUST

Polvere pronta all'uso ad azione insetticida e acaricida per uso professionale contro gli insetti striscianti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Formulazione insetticida in polvere pronta all'uso adatta per il trattamento di superfici porose. I principi attivi conferiscono al prodotto una rapida azione abbattente. La formulazione contiene Denatonio benzoato, una sostanza dal gusto amaro atta a ridurre il rischio d'ingestione accidentale da parte dei bambini.

ORGANISMI TARGET

Il prodotto è efficace contro formiche (*Lasius niger*), blatte (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*), pidocchio pollino (*Dermanyssus gallinae*), pulci (*Ctenocephalides felis*) e zecche (*Ixodes ricinus*).

CAMPI D'IMPIEGO

Il prodotto è indicato per trattamenti eseguiti dall'utilizzatore professionale, in locali confinati all'interno degli edifici (es. locali di servizio, ripostigli, cabine elettriche, locali tecnici, hangar, intercapedini). Può essere usato in edifici civili ad uso privato o pubblici, quali ospedali, case di cura, stazioni, porti, aeroporti, mense, scuole, caserme, campeggi, magazzini, ristoranti, ecc. Può essere usato con efficacia anche nelle attività produttive industriali, agricole, e zootecniche ad esempio nei ricoveri di animali (canili, gattili, cucce), negli allevamenti (stalle, pollai, ovili, porcilaie ecc.), nei depositi di rifiuti e discariche.

ISTRUZIONI PER L'USO E DOSI D'IMPIEGO

Distribuire il prodotto tal quale direttamente sulle superfici da trattare, utilizzando una dose pari a 20 g/m². Applicare adeguatamente il prodotto all'interno dei fori o delle fessure e lungo i camminamenti degli insetti infestanti.

Applicazione sui nidi di formiche. Per ogni nido utilizzare 40 g di prodotto e innaffiare con circa 500 ml d'acqua in modo tale da favorire la distribuzione della polvere all'interno del nido.

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DA NON VENDERSI SFUSO



Linea
FORTECID®

FORMICHE

ROMAL
DUST



POLVERE PRONTA ALL'USO
AD AZIONE INSETTICIDA E ACARICIDA
PER USO PROFESSIONALE
CONTRO GLI INSETTI STRISCANTI

CONTRO FORMICHE, BLATTE,
PIDOCCHIO POLLINO,
PULCI E ZECCH

Flacone: Plastica HDPE-2
Tappo: Plastica PP-5

Contiene un INSETTICIDA,
se contaminato smaltire in
punti di raccolta per RIFIUTI
PERICOLOSI O SPECIALI.
Verifica le disposizioni del
tuo Comune.



A/0126

ROMAL DUST

UFI: GG20-MOGA-E005-UAP2

Composizione - 100 g di prodotto contengono:

Cipermetrina pura (CAS 52315-07-8)	0,50 g
Tetrametrina pura (CAS 7696-12-0)	0,07 g
Piperonilbutossido puro (CAS 51-03-6)	0,69 g
Coformulanti q.b. a 100 g	

Indicazioni di pericolo

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

Titolare della registrazione: FERBI S.r.l.

Viale I Maggio, Contrada Ripoli
64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) Italia
Tel. +39 085 8072099 - ferbi@ferbi.it

Distribuito da: FORMEVET S.r.l.

Via Savona, 97 - 20144 Milano - Italia
Tel. +39 02 4345891

Officina di produzione, confezionamento e controllo:

FERBI S.r.l. - 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)

Presidio Medico Chirurgico

Registrazione del Ministero della Salute n° 21112

Lotto n./del: (vedere confezione)

Validità: 2 anni a temperatura ambiente

Contenuto netto: 1 kg e



ATTENZIONE

AVVERTENZE - Durante l'uso non contaminare alimenti e bevande o recipienti destinati a contenerli. I locali trattati non devono essere accessibili a bambini e/o animali domestici. Allontanare gli animali durante il trattamento. Usare guanti adatti. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non impiegare in agricoltura.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Meccanismo d'azione del principio attivo: blocco della trasmissione nervosa, iperstimolando pre e post-sinapticamente le terminazioni neuronali.

Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.