CARATTERISTICHE - **FORTECID FORMICHE SPRAY** è un insetticida pronto all'uso a base di Cipermetrina - libera e microincapsulata - appositamente studiato per conferire la necessaria efficacia nei confronti degli insetti target, particolarmente fastidiosi e rilevanti per l'igiene degli ambienti domestici e civili. **FORTECID FORMICHE SPRAY** può essere impiegato su superfici porose e non porose all'interno degli edifici per il controllo di scarafaggi e formiche in ambienti non soggetti a lavaggio, vuoti e cavità (es. cantine, intercapedini, soffitte, pareti cave, controsoffitti e vani tecnici, spazi morti dietro i mobili, sotto gli elettrodomestici). Può essere inoltre applicato per l'eliminazione delle cimici (cimici verdi, cimici asiatiche), all'interno e intorno agli edifici. **Leggere sempre l'etichetta prima dell'uso e rispettare tutte le istruzioni fornite.**

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare bene prima dell'uso. Il prodotto è pronto all'impiego. **Insetti striscianti (scarafaggi e formiche)** - Applicare dal contenitore con trattamenti localizzati in crepe e fessure, nei punti in cui gli insetti sono soliti ripararsi o nei punti di passaggio da una distanza di circa 30 cm, in aree che non vengono pulite con acqua o che potrebbero essere soggette ad allagamento. Dose d'impiego: 30 g per m^2 (circa 30 spruzzate). Lasciare asciugare. Effettuare 1-2 trattamenti/anno. Applicare all'interno degli edifici solo in aree non soggette a pulizia con acqua e non esposte all'acqua, come garage, cantine, soffitte, cavità, magazzini, locali elettrici, locali caldaie. **Cimici (cimici verdi, cimici asiatiche)** - Applicare direttamente sull'insetto quando si trova su una superficie, da una distanza di circa 20 cm. Una sola erogazione è sufficiente per uccidere l'insetto. Il prodotto può essere utilizzato all'interno, quando le cimici entrano in casa, oppure all'esterno sulle pareti di una terrazza coperta frequentata da persone. Dose d'impiego: 1 g per insetto (1 spruzzata). Effettuare 11 trattamenti/anno. Non applicare all'esterno su pareti esposte alla pioggia. Se l'infestazione persiste nonostante il rispetto delle istruzioni sull'etichetta, contattare un disinfestatore professionista.

Precauzioni per l'utilizzo: il prodotto può essere applicato anche su superfici porose o imbiancate di recente. Una volta asciutto, potrebbe comparire un residuo bianco composto dalle microcapsule contenenti il principio attivo che può esser facilmente rimosso. Provare sempre il prodotto in una piccola area nascosta di superficie, soprattutto se verniciata (es.: serramenti). Evitare l'utilizzo su superfici calde esposte al forte irraggiamento solare.

Misure di mitigazione del rischio - Non applicare in luoghi accessibili a bambini e animali domestici. Tenere i gatti lontani dalle superfici trattate. A causa della loro particolare sensibilità alla cipermetrina, il prodotto può provocare gravi reazioni avverse nei felini. Non applicare in presenza di alimenti o mangimi. Rimuovere eventuali utensili che possano entrare in contatto con alimenti o mangimi durante il trattamento. Non contaminare stagni, laghi, tubazioni dell'acqua o fossi con il prodotto o con il contenitore vuoto. Il prodotto contiene cipermetrina che è pericolosa per le api. **Istruzioni per la conservazione e per lo smaltimento del prodotto e del suo imballaggio** - Nelle confezioni mantenute integre e nelle normali condizioni di temperatura, il preparato conserva inalterate le sue caratteristiche per due anni. Evitare temperature estreme ed esposizione diretta alla luce solare. Conservare a temperature superiori a 0°C. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi. Non svuotare negli scarichi. Non riutilizzare il contenitore.

8 033638273784

Trigger: Plastica OTHER 7 - **Flacone:** Plastica HDPE 2
Contiene un INSETTICIDA. Se l'imballaggio non è completamente vuoto, smaltire in punti di raccolta per RIFIUTI PERICOLOSI O SPECIALI.
Verifica le disposizioni del tuo Comune.

R02

A/0726

Formevet®
ONE HEALTH FOR ALL

FORTECID® FORMICHE SPRAY

FORMICHE



INSETTICIDA PRONTO ALL'USO PER USO NON PROFESSIONALE

FORMICHE, SCARAFAGGI, CIMICI VERDI E CIMICI ASIATICHE

FORTECID® FORMICHE SPRAY
INSETTICIDA PRONTO ALL'USO PER USO NON PROFESSIONALE
Tipo di formulazione: ZW - *Prodotto biocida PT 18* - Autorizzazione del Ministero della Salute N. IT/2026/1080/AUT del 12/01/2026

FORTECID® FORMICHE SPRAY

Composizione - 100 grammi di prodotto contengono:
Cipermetrina (CAS n. 52315-07-8) pura g 1 (= 10,1 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE



Indicazioni di pericolo
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH208 Contiene 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one;2-metil-2H-isotiazol-3-one(3:1).
Può provocare una reazione allergica.
Contiene cipermetrina.
Può provocare parestesia.

Consigli di prudenza
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. P273 Non disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 Smaltire il contenitore e il prodotto in un centro di raccolta in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

Titolare dell'Autorizzazione e Officina di produzione:
I.R.C.A. Service S.p.A.
S.S. Cremasca 591, n° 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)
Tel. +39 0363.337250 - info@ircaservice.it

Distribuito da: FORMEVET S.r.l.
Via Savona, 97 - 20144 Milano
Tel. +39 02.4345891 - vetline@formevet.it

Contenuto netto: 500 mL **Partita n./del: vedi timbro**

INFORMAZIONI DI PRIMO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE *- In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente un medico o un centro antiveleni. IN CASO DI INGESTIONE: In caso di comparsa di sintomi, contattare un centro antiveleni o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: rimuovere gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. Lavare la pelle con abbondante acqua e sapone. In caso di irritazione o rash cutaneo: consultare un medico. IN CASO DI INALAZIONE: In caso di comparsa di sintomi, contattare un centro antiveleni o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: In caso di comparsa di sintomi, sciacquare abbondantemente con acqua. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se agevole farlo. Contattare un centro antiveleni o un medico.*
Non disperdere il prodotto né i contenitori vuoti nell'ambiente.