




DATE	19.03.2025_v05
UPDATE	A/0125
CODE	—
PRODUCT	Label Linea FORTECID NEW INSEKTILL 500 ml
DIMENSIONS	200 x 145 mm
PARAF	—
DIE CUT N.	—
FONT SIZE	—



Impianto di proprietà Formevet Srl - Vietata la manomissione

cod. 161982 | **gdp** PREPRESS | gdp.it

CARATTERISTICHE

NEW INSEKTILL è un insetticida piretroide pronto all'uso a base di Cipermetrina - libera e microincapsulata - appositamente studiato per conferire una pronta e duratura efficacia nei confronti di insetti particolarmente fastidiosi e rilevanti per l'igiene degli ambienti domestici e civili. Controlla con piena efficacia scarafaggi di medie e grandi dimensioni (*Blattella germanica*, *Periplaneta americana*), formiche, cimici verdi e cimici asiatiche, zanzare. La sua azione residuale viene potenziata dal processo di microincapsulazione che, attraverso il meccanismo di lento rilascio della sostanza attiva dalle capsule, permette un'efficacia fino a 4 settimane per le zanzare e fino a 3 settimane su tutti gli altri insetti target. **NEW INSEKTILL** può essere impiegato su superfici porose e non porose all'interno ed intorno agli edifici (abitazioni private, fabbricati rurali, civili ed industriali, aree industriali, magazzini, aree civili, ospedali, caserme) per l'eliminazione delle cimici e degli insetti striscianti; può inoltre essere applicato sul verde ornamentale (es. siepi, cespugli, prati) e nelle sue vicinanze, come ad esempio pareti con rampicanti, per il controllo delle zanzare che si annidano nella vegetazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare bene prima dell'uso. Il prodotto è pronto all'impiego. Applicare per irrorazione sulle superfici da trattare con trattamenti spot da una distanza di circa 30 cm impiegando 30 g di prodotto per m² (circa 30 spruzzate). Lasciare asciugare. Si suggerisce di applicare il prodotto preferibilmente nei punti dove gli insetti passano o si nascondono, dietro i mobili, sotto gli elettrodomestici, sulle soglie di finestre e porte esterne, ecc.. Non applicare su superfici che vengono lavate di frequente per non perdere le capacità residuali del prodotto. Nei trattamenti sul verde ornamentale per il controllo delle zanzare mantenere la dose indicata evitando il gocciolamento dalla vegetazione. Il prodotto può essere applicato anche su superfici porose o imbiancate di recente. Una volta asciutto, potrebbe comparire un residuo bianco composto dalle microcapsule contenenti il principio attivo che può esser facilmente rimosso senza lasciare macchie.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO - NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE - NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO - DA NON VENDERSI SFUSO PROVARE IL PRODOTTO SU UNA PICCOLA PORZIONE DI SUPERFICIE NASCOSTA. EVITARE L'APPLICAZIONE SU SUPERFICI DI ALLUMINIO VERNICIATO E/O SOTTO L'AZIONE DIRETTA DEL SOLE. NON USARE IN AMBIENTI FREQUENTATI DA FELINI.

Trigger: Plastica OTHER 7

Flacone: Plastica HDPE 2

Contiene un INSETTICIDA. Se l'imballaggio non è completamente vuoto, smaltire in punti di raccolta per RIFIUTI PERICOLOSI O SPECIALI.

Verifica le disposizioni del tuo Comune.



Linea
FORTECID®

**NEW
INSEKTILL**

INSETTICIDA PRONTO ALL'USO
PER IMPIEGO DOMESTICO E CIVILE



CONTROLLA CON PIENA EFFICACIA
SCARAFAGGI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI
(*BLATTELLA GERMANICA*,
PERIPLANETA AMERICANA),
FORMICHE, CIMICI VERDI E CIMICI ASIATICHE,
ZANZARE

NEW INSEKTILL

UFI: PUCA-M9GY-700T-WWEX

Composizione - 100 grammi di prodotto contengono:
Cipermetrina (cis/trans 40/60) pura CAS (52315-07-8) g 1
(= 10,1 g/l). Coformulanti q.b. a g 100

Indicazioni di pericolo

H410 Molto tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 Contiene 5-cloro-2-
metil-2H-isotiazol-3-one;
2-metil-2H-isotiazol-3-one(3:1).

Può provocare una reazione allergica.

ATTENZIONE



Consigli di prudenza

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso.

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
regolamentazione nazionale vigente.

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Registrazione del Ministero della Salute N. 18347

Titolare della registrazione: I.R.C.A. Service S.p.A.

S.S. Cremasca 591, n° 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (BG)

Tel. 0363.337250 - info@ircaservice.it

Distribuito da: FORMEVET S.r.l. - Via Savona, 97

20144 Milano - Tel. 02 4345891 - vetline@formevet.it

Officina di produzione:

IRCA SERVICE S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (BG)

Contenuto netto:

500 ml

Partita n./del: vedi timbro

AVVERTENZE - Non impiegare in agricoltura. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne. Non nebulizzare nell'aria ambiente. Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Dopo l'applicazione, o in caso di contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Azioni farmaco-dinamiche: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni. Nelle confezioni mantenute integre e nelle normali condizioni di temperatura, il preparato conserva inalterate le sue caratteristiche fino a due anni.

A/0125

